



26.12.2011

	Наименование	Характеристики	роз грн.	опт грн.
Огнетушители				
1	ОУ-2	огнетушитель углекислотный 2-х литровый	поставка под заказ	
2	ОУ-3	огнетушитель углекислотный 3-х литровый		
3	ОУ-5	огнетушитель углекислотный 5-ти литровый		
4	ОУ-7	огнетушитель углекислотный 7-ми литровый		
5	ОП-2	огнетушитель порошковый 2 кг		
6	ОП-5	огнетушитель порошковый 5 кг		
7	ОП-8	огнетушитель порошковый 8 кг		
8	ОП-9	огнетушитель порошковый 9 кг		
9	ОП-100	огнетушитель порошковый 100 кг		
Рукава пожарные				
10	Рукав - 51/1	рукав напорный латексный ф51 для пожарного крана в комплекте ГРН-50	поставка под заказ	
11	Рукав - 51/2	рукав напорный латексный ф51 для пожарного крана в комплекте ГРН-50 и РС-50		
12	Рукав - 51/3	рукав напорный латексный ф51 для пожарного крана в комплекте ГРН-50 и РС-50.01		
13	Рукав - 66/1	рукав напорный латексный ф66 для пожарного крана в комплекте ГРН-70		
14	Рукав - 66/2	рукав напорный латексный ф66 для пожарного крана в комплекте ГРН-70 и РС-70		
15	ГРН-50	гайка на рукав ф51		
16	РС-50	ствол на рукав ф51		
17	РС-50.1	ствол на рукав ф51		
18	ГРН-70	гайка на рукав ф66		
19	РС-70	ствол на рукав ф66		
Приборы охранно-пожарные				
20	Макс8027	8-зонный ППК (базовый блок + клавиатура - 8 светодиодных индикаторов, семисегментный индикатор, подсветка клавиш), 2 группы зон, до 2 клавиатур в системе, обход зон, 3 програм. реле, БП 1,6А, Атлас3/6, "Каштан" (объектовый/квартирный), "Дунай", Программируется с клавиатуры	800,00	702,00
21	ППКП Тирас 2П	2-х зонный пожарный прибор, разделение пожар/неисправность, сработка по двум датчикам в шлейфе, высокая информативность, отдельная индикация пожар и неисправность, выход отключения вентиляции, выход питания извещателей, оповещателей, дополнительное подключение управляемого модуля релейных выходов МРЛ-2 (МРЛ-2.1) для обеспечения в приборе выходов ПЦН пожар, ПЦН неисправность. Возможность подключения в 1 шлейф пожарных извещателей с замыкающимися (размыкающимися) контактами и токопотребляющих 2-х проводных пожарных извещателей. Управление и программирование прибором осуществляется с встроенной кл-ры и 4-х кнопок управления, при этом обеспечивается 4 уровня доступа. Пластиковый корпус, под АКБ 2,2 А/ч	804,00	764,00
22	ППКП Тирас 4П	4-х зонный пожарный прибор, разделение пожар/неисправность, сработка по двум датчикам в шлейфе, высокая информативность, отдельная индикация пожар и неисправность, выходы: ПЦН пожар, ПЦН неисправность, выход питания извещателей, оповещателей. Дополнительно подключение управляемого модуля релейных выходов МРЛ-2 (МРЛ-2.1), модуля цифрового автодозвона МЦА. Возможность подключения в 1 шлейф пожарных извещателей с замыкающимися (размыкающимися) контактами и токопотребляющих 2-х проводных пожарных извещателей. Управление и программирование прибором осуществляется с встроенной кл-ры и 4-х кнопок управления, при этом обеспечивается 4 уровня доступа. Пластиковый корпус, под АКБ 7 А/ч	850,50	808,00
23	ППКП Тирас 8П	8-ми зонный пожарный прибор, разделение пожар/неисправность, сработка по двум датчикам в шлейфе, высокая информативность, отдельная индикация пожар и неисправность, выходы: ПЦН пожар, ПЦН неисправность, выход питания извещателей, оповещателей. Дополнительно подключение управляемого модуля релейных выходов МРЛ-2 (МРЛ-2.1), модуля цифрового автодозвона МЦА. Возможность подключения в 1 шлейф пожарных извещателей с замыкающимися (размыкающимися) контактами и токопотребляющих 2-х проводных пожарных извещателей. Управление и программирование прибором осуществляется с встроенной кл-ры и 4-х кнопок управления, при этом обеспечивается 4 уровня доступа. Пластиковый корпус, под АКБ 7 А/ч	1002,00	952,00
24	ППКП Тирас 16П	16-ти зонный пожарный прибор, разделение пожар/неисправность, сработка по двум датчикам в шлейфе, высокая информативность, отдельная индикация пожар и неисправность. выходы: ПЦН пожар, ПЦН неисправность, выход питания извещателей, оповещателей. Дополнительно подключение двух управляемых модулей релейных выходов МРЛ-2 (или МРЛ-2.1), модуля цифрового автодозвона МЦА. Возможность подключения в 1 шлейф пожарных извещателей с замыкающимися (размыкающимися) контактами и токопотребляющих 2-х проводных пожарных извещателей. Управление и программирование прибором осуществляется с встроенной кл-ры и 4-х кнопок управления, при этом обеспечивается 4 уровня доступа. Металлический корпус, под АКБ 18 А/ч	1779,00	1690,00
25	ППКОП "АТЛАС 3М"	1 зонный, выход на ПЦН Атлас 3, под АКБ 1,2 А/ч, выход 12V для питания извещателей.	256,00	243,00
26	ППКОП "ОРИОН 2.1.А"	1 зонный, автономный, выход на сирену, пластмассовый корпус, под АКБ 1,2 А/ч	322,50	307,20

27	ППКОП "ОРИОН 2ТИ.2" с БП-1 и БПТЛ-И	2 зоний, вбудована клавіатура, затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, виходи на ПЦС: релейний, Атлас-3, Мост, Інтеграл, Селена, под АКБ 2.2 А/г, програмування з клавіатури, вбудований фільтр НЧ, БЗА і БПТЛ , металічний корпус.	741,60	706,30
28	ППКОП "ОРИОН 4ТИ.2" (+ кл.)	4 зонний, выносная клавиатура в комплекте, выход на сирену, выходы на ПЦН: релейный, Атлас-3, Мост, Інтеграл, Селена, под АКБ 7А/ч, программирование с клавиатуры, ВИП, встроенный фильтр НЧ, БПТЛ, пластмассовый корпус	805,80	764,50
29	ППКОП "ОРИОН 4ТМ.1" (+кл.)	4 зонний, сеть GSM, выносная клавиатура, задержка на вход/выход, выход на сирену, выходы на ПЦН: релейный, 8 голосовых сообщений по 6 сек, 16 SMS сообщений. под АКБ 7А/ч, встроенный БЗА. В комплект входят GSM-модуль с антенной. Пластмассовый корпус. Возможность дистанционного управления и прослушивания помещения.	1947,00	1854,30
30	ППКОП "ОРИОН 4Т.7"	4 зоний, вбудована клавіатура, До 6-ти груп, Часткова постановка, двобарвна індикація роботи, затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, виходи на ПЦС: 2 реле, Атлас-3,6, Мост, ІнтТел, Селена, під АКБ 7А/ч, ВИП, вбудований фільтр НЧ і БЗА, пластмассовий корпус	958,80	913,50
31	ППКОП "ОРИОН 8Т.2" (+ кл.) з БП-1	8 зоний, в комплекті 1 виносна клавиатура, до 8 груп, 16 кодів доступу, до 2-х виносних клавиатур, затримка на вхід/вихід, вихід на сирену, виходи на ПЦС: релейний, Атлас-3,6, Мост, ІнтТел, Селена. під АКБ 7А/ч, ВИП, вбудований фільтр НЧ, БЗА , пластмассовий корпус	1156,80	1102,00
32	ППКОП "ОРИОН 12Т.2" (+кл.)	12 зонний, 1 виносная клавиатура в комплекте, 2 группы до 2-х выносных клавиатур, выход на сирену, выходы на ПЦН: релейный, Атлас-3,6, КАШТАН, ИНТЕГРАЛ. ДУНАЙ, задержка вход /выход, под АКБ 7А/ч, ВИП, пластмассовый корпус	1300,20	1238,30
33	ППК "ОРИОН 16" (+ кл.)	ПЦС: релейний, Атлас-3,6, Мост, Інтеграл, Селена, затримка вхід /вихід, під АКБ 7А/ч, 2 реле вихода і можливість підключення МРЛ-2.1, вбудована сирена, вбудований фільтр НЧ, БЗА , пластмассовий	1300,20	1238,30
34	ППКОП Кристалл-3	"Неисправность". Управляемый выход пит. извещателей 12 В, 350 мА. Возможность установки БПШ. Под	2139,00	2032,00
35	Варта-1/4	пасивные извещатели в одном шлейфе, 3 релейных выхода, плюс 3 электронных ключа (12В, 300мА) -	890,00	819,00
36	Варта-1/8	диалоговое меню, журнал событий 1024, многоуровневая система доступа, верификация шлейфов, питание шлейфов 12В или 24В	1048,00	964,00
37	ППК ОП"ВАРТА-1/832"(8 шлейфов)	Приборы на 8 – 32 входных шлейфа. Модульная структура, выносная панель управления, интерактивная настройка, диалоговое меню, журнал событий 1024, многоуровневая система доступа, верификация шлейфов, питание шлейфов 12В или 24В	2898,00	2667,00
38	ППК ОП"ВАРТА-1/832"(16 шлейфов)	побочно автономно, возможность объединения в сеть с подключением к персональному компьютеру, самодиагностика.	3182,00	2927,00
39	ППК ОП"ВАРТА-1/832"(24 шлейфа)		3623,00	3333,00
40	ППК ОП"ВАРТА-1/832"(32 шлейфа)		4190,00	3854,00
41	ППКП 019-2-2	на 2 луча со встроенным резервным БП (общепромышленное исполнение)	630,00	580,00
42	ППКП 019-4-2	на 4 луча со встроенным резервным БП (общепромышленное исполнение)	772,00	710,00
43	ППКП 019-10-2	на 10 лучей со встроенным резервным БП (общепромышленное исполнение)	2461,00	2264,00
44	ППКП 019-20-2	на 20 лучей со встроенным резервным БП (общепромышленное исполнение)	3308,00	3043,00
45	ППКП 019-30-2	на 30 лучей со встроенным резервным БП (общепромышленное исполнение)	5040,00	4637,00
46	ППКП 019-40-2	на 40 лучей со встроенным резервным БП (общепромышленное исполнение)	5466,00	5029,00
47	ППКП 019-50-2	на 50 лучей со встроенным резервным БП (общепромышленное исполнение)	6666,00	6133,00
48	ППКП 019-60-2	на 60 лучей со встроенным резервным БП (общепромышленное исполнение)	7823,00	7197,00
49	ГАММА-102САТ	Прибор приемно-контрольный пожарный ППКП на 2 шлейфа сигнализации со встроенным блоком питания. Предназначен для управления системами активного пожаротушения. Ток коммутации выходных реле не более 10 А.	4500,00	4200,00
50	ГАММА-108САТ	Прибор приемно-контрольный пожарный ППКП на 8 шлейфов сигнализации со встроенным блоком питания и зарядным устройством для аккумулятора. Предназначен для управления системами активного пожаротушения на 4 направления. Ток коммутации выходных реле не более 10 А.	6800,00	6300,00
51	БДУ	Блок дистанционного управления для "Гамма-САТ"	349,00	322,00
52	ГАММА-104	Прибор приемно-контрольный пожарный ППКП на 4 шлейфа сигнализации со встроенным блоком питания и зарядным устройством для аккумулятора	770,00	740,00
53	ГАММА-108	Прибор приемно-контрольный пожарный ППКП на 8 шлейфов сигнализации со встроенным блоком питания и зарядным устройством для аккумулятора. Ток коммутации выходных реле не более 10 А.	1076,00	993,00
54	ГАММА-116	Прибор приемно-контрольный пожарный ППКП на 16 шлейфов сигнализации со встроенным блоком питания и зарядным устройством для аккумулятора. Ток коммутации выходных реле не более 10 А.	2700,00	2500,00
Принадлежности к охранно-пожарным приборам				
56	ВИП "ОРИОН-2"	выносная индикаторная панель для "ОРИОН 2"	34,00	30,00
57	ВИП "ОРИОН 4Т"	выносная индикаторная панель для "ОРИОН 4Т", Орион 4Т.8, Орион 4Т.1	86,40	82,30
58	ВИП "ОРИОН 8Т.1"	выносная индикаторная панель для "ОРИОН 8Т.1"	260,00	247,70
59	ВИП "ОРИОН 12Т.1"	выносная индикаторная панель для "ОРИОН 12Т.1"	264,00	251,50
60	БП-1	блок подключения (фильтр НЧ)	76,00	72,00
61	БПТЛ	блок приема с телефонной линии. КАШТАН ДУНАЙ для ППКОП типа "Т"	57,60	55,00
62	ВИП-2 "Кристалл-3"	Выносная индикаторная панель для к ППКОП «КРИСТАЛЛ-3»	591,00	561,50
63	МГР "КРИСТАЛЛ 3"	Модуль грозозащиты для ППКОП "Кристалл - 3"	135,00	128,25
64	МЦА	Модуль цифрового автодозвона (МЦА). МЦА осуществляет передачу извещений на ПЦН в протоколах: 20BPS, Ademco Express, Contact-ID. Настройка конфигурации коммутатора и прибора осуществляется с клавиатуры прибора. Встраивается в ППКП Тирас 4П, 8П, 16П.	264,00	251,00
65	МРЛ - 2	Модуль на 2 релейных выхода с контролем тока обтекания линии связи U-72В, I-0,05А, для передачи сигналов на устройства управления АСПТ. Встраивается в ППКП Тирас 2П, 4П, 8П, 16П.	84,00	80,00
66	МРЛ - 2.1	Модуль на 2 релейных выхода для отключения вентиляции или других вспомогательных устройств ~U-242В, I-5А; - U-24В, I-10А. Встраивается в ППКП Тирас 2П, 4П, 8П, 16П.	75,00	71,25

67	КЛАВИАТУРА 4ТД	клавиатура для программирования приборов: УСО "Пакт МГ4", Орион-ЗПД", "Орион-4ТИ.1", "Орион-4ТМ", УСО "ПАКТ КМ2.1"	220,00	210,00
68	КЛАВИАТУРА 8Т.1	дополнительная клавиатура для ОРИОН 8Т.1	241,00	229,00
69	КЛАВИАТУРА 12Т.1	дополнительная клавиатура для ОРИОН 12Т.1	283,00	269,00
70	М8022К	Дополнительная клавиатура для Макс8022/8422	157,32	144,21
71	BS-1	релейный модуль с одной контактной группой (одно реле), до 10А	28,10	26,00
72	BS-2	релейный модуль с двумя независимыми контактными группами (два реле), до 10А	45,25	41,80
73	Клеммная колодка	две сквозных клеммы + предохранитель цепи питания 220В	14,00	10,00
Извещатели				
75	Colt XS	ИК-датчик движения 15м	96,00	89,00
76	Enforcer DX	ИК-датчик движения 15м, нижний обзор, счетчик импульсов, микропроцессор, цифровая обработка, технология Fuzzy Logic, память о срабатывании	поставка под заказ	
77	SRP 600	ИК-датчик движения 18м, нижний обзор, память тревог	117,00	108,00
78	SRPG-2	совмещенный ИК-датчик движения 18м и разбития стекла	251,00	232,00
79	LC-100 PI	миниатюрный пассивный ИК датчик, 4 пирозлементов, угол 108о, дальность 15м, не реагирует на животных весом до 25 кг.	91,50	87,20
80	LC-102 PGBSS	комбинированный датчик, ИК + разбитие стекла, 4 пирозлемента, не реагирует на животных до 25кг, 15 м, разбитие 10м, 2реле	214,50	198,00
81	LC-101 CAM	пассивный инфракрасный датчик, 4 пирозлемента, устойчивый к движению животных до 25 кг, с местом для крепления видеокамеры	поставка под заказ	
83	D&D	ИК-датчик движения для наружной установки 12х15м.		
84	TLC-360	потолочный пассивный инфракрасный датчик движения 360 град., дальность 15м., угол 130		
Извещатели акустические				
85	Breakglass 2000 (BG-2000)	цифровой акустич. датчик разбития стекла, радиус действия 8м, двухканальный (анализ звука по низкой и высокой составляющей), микропроцессорная основа	поставка под заказ	
86	Breakglass 16 (BG-16)	цифровой акустич. датчик разбития стекла, радиус действия 8м, двухканальный (анализ звука по низкой и высокой составляющей), микропроцессорная основа	155,00	143,00
87	LC-105GB	цифровой извещатель разбития стекла	147,00	140,00
89	GBD 2	датчик разбития стекла 2-х частотный	175,50	167,20
Телефонные коммуникаторы и автодозвон				
90	TD110	одно голосовое сообщение, автодозвон по 4-м номерам	721,00	687,00
91	DT1	два голосовых сообщения, автодозвон по 6-м номерам	610,00	563,00
Извещатели пожарные дымовые оптические				
92	СПД-3	извещатель дымовой оптический 2 проводный, 10-30В, EN-54	45,00	41,60
93	СПД-3.2	извещатель дымовой оптический 4 проводный, 12В, EN-54	49,00	45,00
94	ИПК-8	извещатель дымовой оптический 2 проводный, 12-30В	53,00	45,00
95	ИПК-8/1	извещатель дымовой оптический 4 проводный, 12В	56,00	48,00
96	СП-1Т	извещатель дымовой оптический 4 проводный, 12В, НЗ-реле	55,00	51,00
97	СП-3Т	автономный извещатель дымовой оптический 4 проводный, 9В, сирена-80дБ	81,50	72,25
98	СП-4Т	извещатель дымовой оптический 2 проводный, 8-30В	52,00	48,00
99	Кольцо декор.	кольцо декоративное под извещатели СПД, СП-Т, под "фальш" потолок	10,50	9,50
100	Кольцо декор.	кольцо декоративное под извещатели ИПК, под "фальш" потолок	10,50	9,50
Извещатели пожарные тепловые				
101	ТПТ-2	извещатель пожарный тепловой максимальный, 9-30В, EN-54	14,00	13,00
102	ТПТ-3	извещатель пожарный тепловой максимальный, память тревог, 9-30В, EN-54	16,00	14,80
103	ТПТ-4	извещатель пожарный тепловой максимальный – дифференциальный, 9-30В, EN-54	34,00	31,20
104	СП103-2А2	извещатель пожарный тепловой максимальный на замыкание (t 54-70 град.)	14,60	13,50
105	СП103-2А2 Ex	извещатель пожарный тепловой максимальный на замыкание (t 54-70 град.)	23,40	21,60
Извещатели пожарные ручные				
106	ИПР-1	извещатель пожарный ручной	39,00	37,30
107	ИПР Ex	извещатель пожарный ручной («Разбей стекло»), EN-54 во взрывозащищенном исполнении	84,25	77,80
108	ИПР	извещатель пожарный ручной («Разбей стекло»), EN-54	35,50	33,00
Извещатели магнитноконтактные				
109	СОМК-1-1	накладной, дежурный режим – 14мм, тревога – 20мм	12,75	11,80
110	СОМК-1-8	накладной на металл, дежурный режим – 20мм, тревога – 28мм	49,65	45,80
111	СОМК-1-9	накладной, миниатюрный, деж. реж. – 19мм, тревога – 30мм	17,70	16,30
112	СОМК 1-9 лип	накладной, миниатюрный на липучке, деж.– 19мм, трев.– 30мм	18,90	17,50
113	СОМК-3-1	скрытой установки, дежурный режим – 8мм, тревога – 13мм	14,20	12,90
114	СОМК-3-4	скрытой установки, дежурный режим – 13мм, тревога – 20мм	15,55	14,35
115	СОМК-3-11	скрыт. установки, на металл, миниатюрн. дежур. –7мм, тревога–16мм	16,50	15,25
116	СМК-1Э	накладной, деж - 8мм, тревога - 12мм (комплект саморез,самоклеяка)	11,10	10,25
117	СМК-3Э	скрытой установки врезной, деж - 8мм, тревога - 12мм	9,75	9,00
118	СМК-4Э	накладной, деж - 8мм, тревога - 12мм	9,75	9,00
119	СМК-7П	накладной, деж - 18мм, тревога - 25мм (на металлическую дверь)	23,50	21,70
Извещатели точечные тревожные				
120	ИРТС	извещатель точечный магнитноконтактный с ключом (Россия)	35,10	32,40
121	КИО	кнопка извещения, охраны, электрозамков (Аналог АРТ 479). Рисунок защищен силиконовой прокладкой	11,20	10,30
122	КИО-1	кнопка извещения, охраны, электрозамков (Аналог АРТ 479)	9,70	8,90
Оповещатели звуковые внутренние				
123	Сирена 01-12	сирена пьезоэлектрическая 12В, 105дБ, ток не более 150мА	71,00	65,50

124	Сирена 01-24	сирена пьезоэлектрическая 24В, 105дБ, ток не более 25мА	80,00	73,80
125	Сирена 02-12	сирена пьезоэлектрическая 12В, 100дБ, ток не более 50мА	55,00	50,30
126	Сирена 03-12	сирена пьезоэлектрическая 12В, 108дБ, ток не более 150мА	77,50	71,50
127	Сирена 03-24	сирена пьезоэлектрическая 24В, 108дБ, ток не более 70мА	79,60	73,45
128	Сирена 03-220	сирена пьезоэлектрическая 220В, 108дБ, ток не более 70мА	81,10	74,90
129	Сирена 04-12	сирена пьезоэлектрическая 12В, 115дБ, ток не более 150мА	87,90	81,15
130	Сирена 04-24	сирена пьезоэлектрическая 24В, 115дБ, ток не более 70мА	87,90	81,15
131	Сирена 04-220	сирена пьезоэлектрическая 220В, 115дБ, ток не более 70мА	87,90	81,15
132	Флейта	сирена 9-14В, 90дБ, ток не более 15мА	29,65	27,40
133	Флейта М	сирена 9-14В, 1000дБ, ток не более 70мА, мигающий индикатор	36,65	34,40
Оповещатели световые внутренние				
135	Блик-1	оповещатель световой 12В, светодиоды, ток не более 20мА (непрерывное свечение)	20,00	18,00
136	Блик-2	оповещатель световой 12В, светодиоды, ток не более 20мА (прерывистое свечение)	32,50	30,00
Оповещатели свето-звуковые внутренние				
137	С-02С-12	сирена пьезоэлектрическая, 12В, 100дБ, светодиоды, ток не более 70мА	86,20	79,50
138	С-03С-12	сирена пьезоэлектрическая, 12В, 108дБ, светодиоды, ток не более 200мА	100,15	92,50
139	С-03С-24	сирена пьезоэлектрическая, 24В, 108дБ, светодиоды, ток не более 150мА	118,50	109,40
140	С-03С-220	сирена пьезоэлектрическая, 220В, 108дБ, светодиоды, ток не более 150мА	122,40	113,00
141	Блик-3	свето-звуковое устр-во 12В, 25мА, (прерывистые световые и звуковые сигналы)	40,00	37,00
142	ОСЗ - 1	оповещатель свето-звуковой, 9-14В, 100дБ, ток не более 150мА, регулируемые громкость и тембр звука	50,70	46,80
143	Клип	индикатор сигнала, 9-14В, 90дБ, ток не более 25мА, мигающий индикатор	34,00	31,50
144	СЗС-4	сигнализатор свето-звуковой	34,00	31,50
Оповещатели свето-звуковые наружные				
145	Циклоп-1	оповещатель свето-звуковой 12В, 105дБ, лампа, ток не более 150мА, метал. корпус	поставка под заказ	
146	Циклоп-3	оповещатель свето-звуковой 220В, 105дБ, лампа, ток не более 70мА, метал. корпус		
147	Гном-1	оповещатель свето-звуковой 12В, 107дБ, светодиоды, ток не более 150мА, металл	158,50	146,20
148	Гном-5	оповещатель свето-звуковой 24В, металлический корпус, 2 характера звучания, тампер на вскрытие, тампер на отрыв от поверхности	299,40	276,40
149	Гном-7	оповещатель свето-звуковой 24В, пластиковый корпус, 2 характера звучания, тампер на вскрытие, тампер на отрыв от поверхности	256,75	237,00
150	Москит-1	оповещатель свето-звуковой 12В, 107дБ, светодиоды, ток не более 25мА, метал. корпус	137,00	127,00
151	Москит-3	12В, 100дБ, светодиоды, ток не более 25мА, метал. корпус (под ПКП Орион, Макс)	143,65	132,65
152	ШМЕЛЬ	12 В, светодиодная индикация. Мощность сирены - 95 дБ. Металлический корпус.	123,00	117,00
153	ШМЕЛЬ-1	12 В, для внутреннего и наружного использования. Мощность сирены - 80 дБ. Пластиковый корпус.	110,00	105,00
154	ШМЕЛЬ-2	12 В, для внутреннего и наружного использования. Мощность сирены - 105 дБ. Пластиковый корпус.	142,00	136,00
155	ОСЗ-3	оповещатель светозвуковой 12, 24, 220 В наружной установки (> 95 дБ)	152,30	141,00
156	ЭХО-2 с ИБП	24В, 115дБ, светодиоды, ток не более 600мА, усиленный корпус, автоном. питание	458,00	421,50
Указатели выхода световые				
157	У-05-12/24 (Плай)	оповещатель световой 12В, светодиоды, ток не более 150мА	93,60	86,40
158	У-05-220 (Плай)	оповещатель световой 220В, светодиоды	112,10	103,50
159	Шлях 5.1	12±3В, ток не более 120мА, габаритные размеры 160х90х35мм, масса не более 600г	130,80	120,75
160	Шлях 6.1	12±3В, ток не более 120мА, габаритные размеры 160х90х35мм, масса не более 600г	179,00	165,00
161	ОС-1	Указатель световой (ВИХІД и др.)	66,00	63,00
Указатели выхода свето-звуковые				
162	Шлях 5.2	12±3В, ток не более 130мА, габаритные размеры 160х90х35мм, масса не более 600г	108,50	100,00
163	Шлях 6.2	12±3В, ток не более 50мА, габаритные размеры 150х130х55мм, масса не более 600г	161,00	148,00
164	У-05Б1-12	оповещатель световой 12В, светодиоды, ток не более 200мА	77,00	71,00
165	ОСЗ-1	Указатель свето-звуковой (ВИХІД, ТРИВОГА, ПОЖЕЖА и др.)	87,00	83,00
Оповещатели речевые внутренние свето-звуковые				
166	ОР-05С-12	12±3В, ток не более 250мА, габаритные размеры 145х91х53мм	424,40	391,70
Источники бесперебойного питания общего применения (цена без аккумулятора)				
167	IPS-1215С-00	in 176-253В, out 12В, 1.5А, под АКБ 1х7 А/ч	576,00	532,00
168	IPS-1220С-00	in 176-253В, out 12В, 2А, под АКБ 1х7 А/ч	640,00	591,00
169	PPS-1220-00	in 176-253В, out 12В, 2А, под АКБ 1х7 А/ч	765,00	657,00
170	IPS-1220С-03	in 176-253В, out 12В, 2А, под АКБ 1х18 А/ч и 2х7 А/ч	708,00	706,00
171	IPS-1220С-ip	in 176-253В, out 12В, 2А, под АКБ 1х7 А/ч, для наружной установки	1065,00	983,00
172	IPS-1230С-00	in 176-253В, out 12В, 3А, под АКБ 1х7 А/ч	710,00	655,00
173	IPS-1250С-09	in 176-253В, out 12В, 5А, под АКБ 1х40 А/ч	944,00	872,00
174	UPS-1215С-00	in 187-242В, out 12В, 1.5А, под АКБ 1х7 А/ч	519,00	479,00
175	IPS-2450с-07	in 154-286В, out 24В, 7,5А, под АКБ 2х18 А/ч	1840,00	1698,00
176	UPS-2415AC-7	in 210-242В, out 24В, 1.5А, под АКБ 2х7 А/ч	333,00	307,00
Аккумуляторы				
177	SSB 1.3-12	герметичный, необслуживаемый, 1,3 А/ч, 12В, 52х97х43мм, 0,58 кг.	57,00	52,50
178	SSB 2.2-12	герметичный, необслуживаемый, 2,2 А/ч, 12В, 60х178х35мм, 0,95 кг.	83,75	77,50
179	SSB 3.2-12	герметичный, необслуживаемый, 3,4 А/ч, 12В, 60х134х67мм, 1,37 кг.	132,00	122,00
180	SSB 4-12	герметичный, необслуживаемый, 4 А/ч, 12В, 101х90х70мм, 1,73 кг.	92,00	85,00
181	SSB 7-12	герметичный, необслуживаемый, 7 А/ч, 12В, 94х151х65мм, 2,66 кг.	106,00	98,00
182	SSB 12-12	герметичный, необслуживаемый, 12 А/ч, 12В, 95х151х98мм, 4,05 кг.	314,60	290,40
183	SSB 18-12	герметичный, необслуживаемый, 18 А/ч, 12В, 167,5х181,5х77мм, 6,00 кг.	338,00	318,00
184	SSB 6-4,5	герметичный, необслуживаемый, 4,5 А/ч, 6В	71,50	66,00
185	SSB 6-1,3	герметичный, необслуживаемый, 1,3 А/ч, 6В	60,00	55,00
Монтажная фурнитура				
186	ФШЧ	площадка для крепления фольги на самоклеющейся основе	1,40	1,30

187	Шуруп 3,5x35 м/д	Шуруп - саморез (100 шт)	10,00	9,00
188	Зажим №3	кабельный крепеж скоба внутр. диаметр 3мм, 100шт	12,50	11,55
189	Зажим №4	кабельный крепеж скоба внутр. диаметр 4мм, 100шт	12,50	11,55
190	Зажим №5	кабельный крепеж скоба внутр. диаметр 5мм, 100шт	9,20	8,40
191	Зажим №7	кабельный крепеж скоба внутр. диаметр 6мм, 100шт	9,20	8,40
192	Универсальный-1	кабельный крепеж скоба "елочка" внутр. диаметр 3-8мм, 100шт	9,10	8,20
193	Универсальный-2	кабельный крепеж скоба "елочка" внутр. диаметр 6-12мм, 100шт	9,10	8,20
194	Универсальный-3	кабельный крепеж скоба "елочка" внутр. диаметр 8-10мм, 100шт	9,90	9,60
195	Универсальный-4	кабельный крепеж скоба "елочка" внутр. диаметр 11-13мм, 100шт	9,90	9,60
196	Дюбель-6	дюбель диаметр 6мм, 100шт	8,50	7,90
197	Дюбель "Вертолет"	дюбель диаметр 10мм, для гипсокартона, 100шт	12,90	11,70
198	Дюбель "ДПС"	дюбель диаметр 6мм, с площадкой под стяжку, 100шт	9,60	8,90
199	Площадка	площадка под стяжки, для крепления к стене под саморез, 100шт	8,40	7,80
200	Площадка С-12	самоклеющаяся площадка под стяжки, для крепления к стене, 100шт	25,50	23,50
201	Площадка С-19	самоклеющаяся площадка под стяжки, для крепления к стене, 100шт	28,70	26,30
202	Кронштейн "КУМ"	кронштейн для крепления к стене	7,20	6,70
203	ПМ-1/33	гибкий переход, длина 33 см	11,20	10,30
204	ПМ-2/50	гибкий переход, длина 50 см	14,40	13,20
205	Стяжки д/кабеля 100.3	Кабельная стяжка 100.3 (100шт)	4,25	3,90
206	Стяжки д/кабеля 200.4	Кабельная стяжка 200.4 (100шт)	21,15	19,55
207	Стяжки д/кабеля 150.4	Кабельная стяжка 150.4. (100шт), белая	11,00	10,20
208	Короб 10x15	Канал кабельный 10x15	3,40	3,15
209	Короб 10x20	Канал кабельный 10x20	4,30	4,00
210	Короб 15x35	Канал кабельный 15x35	7,50	6,75
211	Короб 16x25	Канал кабельный 16x25	4,75	4,40
212	Короб 40x25	Канал кабельный 40x25	10,00	9,20
213	Гофротруба 11/16	Труба гофрир. ПВХ с протяжкой 11/16	1,35	1,25
214	КМС 1-4	коробка распределительная 4-х клеммная	3,10	2,85
215	КМС 2-12	коробка распределительная 12-и клеммная с тампером	10,90	10,05
216	КМС 2-26	коробка распределительная 26-и клеммная с тампером	28,50	26,35
217	КМС 2-28	коробка распределительная 28-и клеммная с тампером	33,70	31,10
218	КМС 2-8	коробка распр. 8-ми клеммная (сквозн. клеммы с торцевым зажимом) с тампером	20,95	19,30
219	КМС 2-24М	коробка распр. 24-х клеммная с тампером (сквозн. клеммы с торцевым зажимом) с тампером	37,85	34,95
220	УК2П	соединительная коробка круглая большая	2,60	2,40
221	КМ-1	соединительная коробка круглая 4 контакта	2,20	2,05
222	КМ-4	соединительная коробка 4 контакта	2,85	2,60
223	КМ-6	соединительная коробка 6 контактов	3,45	3,20
224	КМ-6В	соединительная коробка с тампером на 6 контактов	4,85	4,50
225	КМ-14	соединительная коробка 14 контактов	6,25	5,80
226	КМ-14В	соединительная коробка с тампером на 14 контактов	7,65	7,10
227	ИС-034-02 мигалка	индикатор сигнала мигающий свет 12В	28,90	26,65
Кабельная продукция			<i>Цена за км.</i>	
228	ПСВВ 2x0,4	провод медные моножилы. ПВХ изоляция и оболочка	890,00	821,50
229	ПСВВ 4x0,4	провод медные моножилы. ПВХ изоляция и оболочка	1408,00	1300,00
230	ПСВВ 6x0,4	провод медные моножилы. ПВХ изоляция и оболочка	1900,60	1754,40
231	ПСВВ 8x0,4	провод медные моножилы. ПВХ изоляция и оболочка	2400,35	2215,70
232	ПСВВ 10x0,4	провод медные моножилы. ПВХ изоляция и оболочка	3110,00	2870,40
233	ПСП 2x0,4	провод распределительный белый в ПЭ изоляции	386,10	356,40
234	W2x0,22 экран	кабель многожильный, экранированный, бухты по 100м.	860,00	794,00
235	W4x0,22 экран	кабель многожильный, экранированный, бухты по 100м.	1131,00	1044,00
236	W6x0,22 экран	кабель многожильный, экранированный, бухты по 100м.	1389,00	1233,00
237	W8x0,22 экран	кабель многожильный, экранированный, бухты по 100м.	1854,00	1533,00
238	W2x0,22 б/экрана	кабель многожильный, без экрана, бухты по 100м.	687,00	624,00
239	W4x0,22 б/экрана	кабель многожильный, без экрана, бухты по 100м.	922,00	851,00
240	W6x0,22 б/экрана	кабель многожильный, без экрана, бухты по 100м.	1229,00	1134,00
241	W8x0,22 б/экрана	кабель многожильный, без экрана, бухты по 100м.	1590,00	1420,00
Витая пара				
242	FTP 4x2x0,5	Кабель витая пара FTP 4x2x0,5, бухты по 305м.	2866,82	2646,30
243	FTP 2x2x0,5	Кабель витая пара FTP 2x2x0,5, бухты по 305м.	1260,00	1134,00
244	UTP 4x2x0,5	Кабель витая пара UTP 4x2x0,5, бухты по 305м.	2309,00	2132,00
245	UTP 2x2x0,5	Кабель витая пара UTP 2x2x0,5, бухты по 305м.	1162,50	1069,00
246	J-Y(ST)Y Lg 1x2x0,8	Сопротивление шлейфа – 73,2 Ом/км. Затухание при 800 Гц – 1,1 дБ/км.	5928,00	5472,00
247	J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8	Оболочка – самозатухающий ПВХ красного цвета.	9035,00	8340,00
Силовой кабель				
248	ШВВП 2x0,5	гибкий медный	2000,00	1890,00
249	ШВВП 2x0,75	гибкий медный	2700,00	2550,00

250	ШВВП 2x1,5	гибкий медный	4800,00	4680,00
251	ШВВП 3x1,5	гибкий медный	7200,00	7010,00
252	ННХН FE180/E30 2x1,5	огнестойкий	22880,00	21120,00
253	ННХН FE180/E30 3x1,5	огнестойкий	30550,00	28200,00
254	ННХН FE180/E90 2x1,5	огнестойкий	31850,00	29400,00
255	ННХН FE180/E90 3x1,5	огнестойкий	40105,00	37020,00

Оптовым покупателям предоставляются скидки.
69035, г. Запорожье, ул. Правды 50, оф. 62
Тел/факс: (061) 701-72-13, 213-20-74, 220-96-51
web: www.zpsais.com.ua
email: aic@sws.net.ua

Цены могут изменяться! Пожалуйста, консультируйтесь с нашими менеджерами.